


SPIELPLATZ / BOLZPLATZ








für Außenbauteile der Gebäudeseiten in den Teilgebieten (1) und (13)

richtungen für Schlaf- und Kinderzimmer sind vorzusehen;

die der Ruhlsdorfer Straße zugewandt sind, schallgedämmte Lüftungsein-



ANPFLANZUNG VON STRASSENBAUMEN

Planstraße B. D.

Planstraße G

Planstraße C. E. F.

nem Stammumfang von mindestens 20/25 cm zulässig Folgende Arten sind in den Planstraßen zu verwenden

Crataegus laevigata

3 Larmbereich III (R' v res von mindestens 35 dB(A), Büroraume 30 dB(A))

Anliegerwege AA, AC, EB, ED, DE zugewandt sind.

fur Außenbauteile der Gebaudeseiten in den Teilgebieten (1) - (20) die

einer der Planstraße A. B. C. D. E bzw der Bertholdstraße oder einem der



kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt vom

28.03.02 ortsublich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf

die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und

von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)

und weiter auf Falligkeit und Erloschen von Entschadigungsanspruchen (§ 44

246a Abs 1 Nr 9 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am 28 03 62.

Paul M. Lösse

Joachim-Friedrich-Straße 37 D-10711 Berlin

Tel. 896 80 80 Fax 891 68 68 ... Juni 1996